





Sommige planten en dieren zoals aardbeien en hydra's kunnen zich ongeslachtelijk voortplanten. (In hun eentje)



Dieren kunnen door aan elkaar te ruiken weten of het vrouwtje vruchtbaar is.





Teef en Reu


Om het zaad van een stier te krijgen wordt een kunstkoe gebruikt.



Zeldzame rassen of diersoorten worden in dierentuinen of kinderboerderijen gefokt. Daardoor blijft zo'n ras of soort soms nog bestaan



Kempisch heideschaap



Vlaamse reus


Dank zij de selectie van de mensen hebben we nu verschillende rassen konijnen




Pooltje

In een vat met vloeibare stikstof wordt

het sperma (zaadcellen) bewaard in kleine rietjes






Konijnen worden wel gebruikt om hele jonge dieren over de wereld te vervoeren.




Bij de geboorte van een kalf moet een boer vrijwel altijd helpen.

spinklieren




wolfsspinn



kruisspinn




springspinn




hooiwagen

Een hooiwagen is geen echte spinn, want hij kan niet spinnen.






web hangmatspinn








kogelspinnweb

Buiten zijn verschillende soorten webben aan te treffen.




opbouw van een wielweb


Een wielweb wordt door de spinn in verschillende fasen gemaakt.



web trechterspinn



web kaardespinn



buispinnweb

1986-3

PADDESTOELEN (= ZWAMMEN)


ZONDER HOED EN STEEL



Menie zwammetje




Bekerzwam




Koraalzwam (rond)


Geweizwam (plaat, zwart van onder)




Stufzwam (sporen stuiven eruit als je erin knijpt)




(aardappel)bovist (Barst open als hij rijp is)




Elfenbankje




Berkenzwam



Korstzwam




Stinkzwam




Paddestoelen met steel en hoed.

MET HOED EN STEEL



oud

Geschubde inktzwam (Zwarte sporen en geschubde hoed)




oud

jong


Inktzwam



klokjes




Zwavelkop




Amaniet




plaatjes met sporen



buisjes met sporen




Paardehaar zwammetje (dunne donkere taaie steel)



boleet dikke paddestoel meestal bruinig




Russula witte of lichte steel en een duidelijke hoedkleur




Trechterzwammen en Melkzwammen Hoed met kuiltje

1586-4




wilg

en els




iep


blad onder vel papier
met wasco erover krassen




sjabloneren




plakken met bladeren



poppetjes




kabouter van denneappel





plukje watten




papaver
stempels




spatten




olifantjes van beukenootjes







De egel loopt met zijn hele voet.
Die noemen wij een zoelganger.



De hond loopt op zijn tenen.
Die noemen wij een teenganger.



Het paard loopt op de punten van de tenen.
Die noemen wij een hoefganger.



De hoefafdrukken van een koe.

Een dennekegel aangeknaagd door:




Een muis




Een eekhoorn


Dit is het spoor van een duif.



Als dieren eten laten ze allerlei sporen na.
Fecten van eten, zoals hier de resten van een konijn, die gegeten is door een roofvogel.



Dit is het spoor van een eend.
De zwemvliezen zijn goed te zien.




Mollen laten zien dat ze er zijn door molshopen te maken.

Braakballen vertellen iets over de maaltijd van een vogel.




De braakbal van torenvalk

De braakbal van een bosuil.



Vogels verraden hun aanwezigheid door bijvoorbeeld een nest te bouwen.



Ook keutels vertellen iets van dieren.
Hieronder zie je de keutels van een :



Haas



Konijn



Hond

1906-6